



Monitor interattivo

Modello **DBLWE e8x Series** Corporate

DABLIU TOUCH

WACEBO
EUROPE

Benvenuti nel mondo DabliuTouch

Dabliu Touch è la famiglia di monitor interattivi sviluppati da Wacebo per rendere la tua attività lavorativa semplice, intuitiva e incredibilmente versatile. Il design elegante, dal frame ultrasottile e dagli angoli arrotondati, permette l'installazione del monitor a parete o su idoneo supporto. I pannelli retroilluminati touchscreen con supporto fino a 40 tocchi simultanei, disponibili nelle versioni 65", 75" & 86", con risoluzione 4K UltraHd, rendono straordinarie e performanti presentazioni, meeting, studio e sviluppo di progetti.

Modalità scrittura

- Ultra-fine touch
- Multi-gesture
- 2 penne incluse
- Compatibilità di scrittura con qualsiasi strumento non trasparente
- App Dabliu note per scrittura e modalità pennello
- Fino a 40 tocchi simultanei

Trasmissione Wireless schermo

- Collega il tuo device allo schermo Dabliu in modalità wireless per presentazioni
- Mirroring App inclusa
- Possibilità di collegamento anche via cavo

App produttività incluse

- Web Browser per navigazione in rete
- Visualizzatore documenti
- Google Classroom, meet, zoom
- Skype, Cisco Webex

Splitscreen

- Confronto di 2 file in contemporanea
- Annotazioni simultanee
- Mirroring bidirezionale
- Touch-back a due vie





Modalità Scrittura

Modalità penna

2 Touch pen incluse



Modalità tocco

Fino a 40 tocchi simultanei

Utilizza i monitor Dabliu come lavagne per presentazioni

Una volta aperta l'app DabliuNote sarà possibile creare una nuova nota, scegliere fra i diversi sfondi, a righe,quadretti o bianco e iniziare a usare il monitor creando forme o tracciati con le dita o con l'ausilio della penna fornita in dotazione. Sarà possibile annullare l'ultima modifica o ripristinarla cambiando il colore dei tracciati e scegliendo tra i vari tipi di tocco disponibili come penna , matita con spessori variabili a seconda della necessità. La modalità scrittura include funzioni multi-gesture quali: il riconoscimento del palmo con funzione gomma,zoom in, zoom out, screenshot con l'utilizzo di 5 dita e rotazione immagine con 3 dita.



Trasmissione wireless schermo

Presentazioni in modalità wireless

Oltre a collegare il tuo laptop tramite un normale cavo, puoi anche connettere in modalità wireless il tuo device allo schermo grazie alla mirroring app integrata. Il contenuto verrà mostrato immediatamente sulla display del monitor.



Condivisione al pubblico ideale per ambienti di riunione di grandi dimensioni

È possibile proiettare i contenuti sul Monitor Dabliu da un altro dispositivo come un tablet o un laptop, utilizzando una connessione WI-FI o HDMI. Il display Dabliu può essere proiettato anche da uno smartphone, ideale per meeting in ambienti di riunione o di grandi dimensioni.





Splitscreen



Splitscreen per confronto file - touch-back a due vie

Durante una riunione è possibile mostrare file contemporaneamente per confrontarli, usare l'app per videoconferenze, fare annotazioni simultanee, eseguire con facilità il mirroring bidirezionale e touch-back a due vie*. Dabliu Touch consente anche la divisione dello schermo fino a 9 sorgenti contemporanee in modo che i progetti di tutti possano essere condivisi e consultati con estrema semplicità.

* La funzione touch-back a due vie è supportata solo sul sistema operativo windows

Design esclusivo, compatibilità su supporto mobile



Frame ultrasottile, design made in Italy

Design esclusivo made in Italy, dalle forme curvilinee, facilmente smontabile per una facile e veloce manutenzione angoli arrotondati. I nuovi supporti Wacebo Europe per monitor Dabliu Touch offrono la possibilità di un'installazione efficiente del dispositivo con una maggiore flessibilità nello spostamento grazie alle ruote sulla base dello stand.

La soluzione mobile con stand si integra comodamente in qualsiasi ambiente ed è utilizzabile anche per dimensioni maggiori del modello 65" in modo da essere utilizzato per sale riunioni di dimensioni più grandi.

Il supporto è dotato anche di mensola portaoggetti, che può essere utilizzata comodamente come portapenne.



Connettività Migliorata



Molteplici opzioni di connettività e interscambio

I monitor Dabliu Touch offrono molteplici soluzioni di connettività, grazie alla presenza di porte dati e video posteriori e anteriori. Funzionalità di connessione dati USB, HDMI e Type-c consentono una condivisione dei contenuti interattivi in totale semplicità e versatilità.

App produttività incluse




Tutte le App per ottimizzare il flusso di lavoro

È possibile utilizzare tutte le app per lavorare in totale semplicità: Web Browser per navigazione in rete, visualizzatore documenti Microsoft office, zoom, skype, Cisco Webex ed installarne altre per migliorare e ottimizzare la produttività.



ZeroGap Bonding Technology




Innovazione nella tecnologia del display


La rivoluzionaria soluzione che, a differenza dei display tradizionali, elimina tutti gli strati tra vetro e pannello LCD, dunque niente aria di mezzo e ciò si traduce in esperienza visiva eccezionale, miglior reattività al tocco con meno riflessi e angolo di visione e più ampio. Grazie alla tecnologia ZeroGap si riesce a garantire un'esperienza visiva assolutamente superiore, una maggiore resistenza agli urti con una notevole riduzione del peso.



Sistema di videoconferenza opzionale installabile



Auto-detection



Sistema di videoconferenza opzionale con grandangolo di 120° e ottica 4K

Grazie ai sistemi di videoconferenza progettati appositamente per sale riunioni di piccole e grandi dimensioni con un'ottica 4K e un grandangolo con campo visivo da 120°, sarà possibile effettuare meeting e videoconferenze inquadrando facilmente tutti i partecipanti alla riunione, l'audio è ottimizzato per l'acustica grazie agli 8 microfoni installati inoltre la funzione Auto-detection permette alla camera di seguire il presentatore ovunque si sposti.


Specifiche tecniche

Risoluzione	Fino a 3840 x 2160P @25 fps Image editing output
Sensore immagine	8.3M CMOS pixel effettivi (16:9); 4K reale
Dimensioni del Sensore	1/2.8"
Riduzione del rumore digitale	Riduzione del rumore digitale 2D.3D
Requisiti hardware	Processore 2.8GHzintel@Core 2Duo o superiore; memoria 4GB o superiore; Interfaccia USB2.0
Formato di output dell'immagine	MJPEG/YUY2
Tensione di funzionamento	DC 5V
Corrente di funzionamento	<350mA
Pixel	12M pixel
Risoluzione	MJPEG:3840*2160/1920*1080/1280*960/ 1280*720/640*480/800*600
Risoluzione massima supportata	3840*2160P@25 frame
Massimo angolo di visione	105°±5°
Angolo di visione orizzontale	90°±5°
Distorsione ottica	≤-0.6%
Regolazione dell'obiettivo	Auto Focus
Regolazione dell'angolo di visione	15° verso il basso
Bilanciamento del bianco	Auto Focus
Compensazione retroilluminazione	Auto Focus
Modalità interfaccia	USB 2.0
Numero di MIC array	8 Mic array integrati, rileva il suono entro 8 metri dalla parte frontale, rumore incluso
Drive standard	UVC/UAC National standard
Sistema Operativo	Supporta Windows XP SP2 o superiore, win7, win8.1, win10, Linux 2.6.20 o superiore, Android 7.0 o superiore
Temperatura di funzionamento	0-50 gradi
Temperatura di stoccaggio	-30-70 gradi
Dimensioni del prodotto	292*41*31mm

Monitor interattivo

Modello DBLWE e8x Series Corporate

DABLIU TOUCH



● DBLWE-E8x-V65-40T-4K

● DBLWE-E8x-V75-40T-4K

● DBLWE-E8x-V86-40T-4K

● DBLWE-E8x-V65B-40T-4K

● DBLWE-E8x-V75B-40T-4K

● DBLWE-E8x-V86B-40T-4K

Area attiva
65" 1428x803 mm

Dimensioni nette
1517x938x97,4mm

Dimensioni pack.
1646x1074x240mm

Luminosità
500 cd/m2 (typ.)

Contrasto
5.000:1

Peso netto
55 kg

Area attiva
75" 1649x927 mm

Dimensioni nette
1739x1063x123,7mm

Dimensioni pack.
1873x1204x240mm

Luminosità
500 cd/m2 (typ.)

Contrasto
5.000:1

Peso netto
73 kg

Area attiva
86" 1895x1065 mm

Dimensioni nette
1992x1203x128,6mm

Dimensioni pack.
2120x1353x240mm

Luminosità
350 cd/m2 (typ.)

Contrasto
5.000:1

Peso netto
88 kg

Tocchi supportati	Fino a 40 tocchi simultanei
Sistema Operativo	Android 8.0
Vetro	Temperato caldo, sp 4mm, anti-glare
Durezza del vetro	7 Mohs
Modalità di scrittura	Dita, penna o strumento non trasparente
Tecnologia	Infrarossi
Precisione di puntamento	< 1 mm
Tempo di risposta	3 ms
Touch resolution	32.768 x 38.768
Sistemi Operativi supportati	Windows
Sensore luce ambientale	Integrato (Brightness auto adjusting)

Specifiche sistema operativo	Android 8.0
Android integrato	CPU Dual core A73+dual core A53 GPU Quad-Core MaliG51 Ram 4 GB Rom 32 GB Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) Bluetooth integrato
Applicazioni compatibili	Google Classroom, Meet, Zoom, Skype Cisco Webex, EDU App, Dabliu note Mirroring App Web Browser app chrome
Software	Oktopus Powered by Wacebo
Software Optional	Piattaforma MDM Cloud autore
Optional	Sistema di videoconferenza opzionale Digital pen
Slot OPS intel standard	Max support 3840*2160/60 hz

Risoluzione	4K uhd 3840*2160 Px @60 hz
Caratteristiche Display	IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED)
Rapporto di visualizzazione	16:9
Colori	1.07 Billioni
Angolo di visualizzazione	178° (H) / 178° (V)
Life time	50000 Hours min.
Workinhours/day	24/7
Ingressi pannello anteriore	HDMI x1 USB2.0 x2 USB 3.0 x1 USB Touch x1 USB Type-C x1
Ingressi pannello posteriore	USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 x1 SDCARD x1 HDMI x3 (1 x OPS slot) Audio-input x1 VGA-IN x1 YPBPR x1 AV-in x1 RJ45-IN x1 Display port x1 USB touch x1
Uscite pannello posteriore	SPDIF x1 RJ45 OUT X1 HDMI- out x1 Earphone (Cuffie) x1 AV-out x1
Speakers	Integrati frontalmente
Alimentazione	100-240V AC
Consumi	Consumo in standby <0,5W Consumo massimo < 250W
Dotazione	Pannello 65", penna x2, Telecomando x1 Cavo di alimentazione 1,5m x1, Cavo HDMI1,5m, Cavo USB 3m x1 , Staffe per montaggio a parete x1



Via Gianluigi Bonelli, 40 - 00127 Roma ITALY
Tel. (+39) 06.98383431 Fax (+39) 06.98383432
commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com

distributed by

